




# CORREDERA ALUMINIO



**GL-801 GL-802**

PUERTA CORREDERA DE ALUMINIO CON CIERRE SUAVE (SOFT CLOSING)





**GL-803 GL-804**

PUERTA CORREDERA DE ALUMINIO + FIJO CON CIERRE SUAVE (SOFT CLOSING)



**GL-801 - GL-802** SISTEMA DE PUERTA CORREDERA DE 90 KG CON SOFT CLOSING

MEDIDAS PARA INSTALACIÓN A PARED:




ANCHO DEL VIDRIO:  $W + 60$  MM  
ALTURA DEL VIDRIO:  $H + 28$  MM

PERFIL DE ALUMINIO




JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS CON CIERRE SUAVE (SOFT CLOSING) Y GUIADOR

TAPAS DE ALUMINIO



**GL-801 - GL-802** SISTEMA DE PUERTA CORREDERA DE 90 KG CON SOFT CLOSING

MEDIDAS PARA INSTALACIÓN A TECHO




ANCHO DEL VIDRIO:  $W + 30$  MM  
ALTURA DEL VIDRIO:  $H - 45$  MM

PERFIL DE ALUMINIO




JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS CON CIERRE SUAVE (SOFT CLOSING) Y GUIADOR

TAPAS DE ALUMINIO



**GL-803 - GL-804 SISTEMA DE PUERTA CORREDERA + FIJO DE 90 KG CON SOFT CLOSING**

MEDIDAS PARA INSTALACIÓN A TECHO



ALTURA DE LA PUERTA DE VIDRIO:  $H - 43$  MM  
 ANCHO DE LA PUERTA DE VIDRIO:  $W / 2 + 28$  MM  
 ALTURA DEL VIDRIO FIJO:  $H - 85$  MM  
 ANCHO DEL VIDRIO FIJO:  $W / 2 - 4$  MM

